



ESPECIFICAÇÕES	VÃO	TIPO	2 folhas de abrir e um vão fixo no topo		
	DIMENSÕES	alt. larg	2.55m x 2.90m		
	CONSTRUÇÃO	CONSTRUÇÃO	Vidro		
		ACABAMENTO	Laminado		
	CONSTRUÇÃO	CONSTRUÇÃO	Alumínio		
		ACABAMENTO	Anodizado e acetinado mate com rutura térmica		
	COMANDO	Puxador em Aço Inox			
	MANOBRA	6 Dobradiças Macho-Fêmea (sistema oculto)			
	PROTECÇÃO	Proteção à corrosão			
	SOLEIRA/PEITORIL	Soleira em Granito existente			
OUTRAS					
LOCALIZAÇÃO	1ºPiso	Quant.	Data	Escala	
OBSERVAÇÕES	Todas as medidas devem ser confirmadas em obra			P1	

ESPECIFICAÇÕES	VÃO	TIPO	2 folhas de abrir		
	DIMENSÕES	alt. larg	1.40m x 2.40m		
	CONSTRUÇÃO	CONSTRUÇÃO	Vidro		
		ACABAMENTO	Laminado		
	CONSTRUÇÃO	CONSTRUÇÃO	Alumínio		
		ACABAMENTO	Anodizado e acetinado mate com rutura térmica		
	COMANDO	Puxador em Aço Inox			
	MANOBRA	Fixa			
	PROTECÇÃO	Proteção à corrosão			
	SOLEIRA/PEITORIL	Soleira em Granito Existente			
OUTRAS					
LOCALIZAÇÃO	2ºPiso	Quant.	Data	Escala	
OBSERVAÇÕES	Todas as medidas devem ser confirmadas em obra			P2	

ESPECIFICAÇÕES	VÃO	TIPO	1 vão fixo		
	DIMENSÕES	alt. larg	1.00m x 2.90m		
	CONSTRUÇÃO	CONSTRUÇÃO	Vidro		
		ACABAMENTO	Laminado		
	CONSTRUÇÃO	CONSTRUÇÃO	Alumínio		
		ACABAMENTO	Anodizado e acetinado mate com rutura térmica		
	COMANDO	Puxador em Aço Inox			
	MANOBRA	Fixa			
	PROTECÇÃO	Proteção à corrosão			
	SOLEIRA/PEITORIL	Soleira em Granito Existente			
OUTRAS					
LOCALIZAÇÃO	2ºPiso	Quant.	Data	Escala	
OBSERVAÇÕES	Todas as medidas devem ser confirmadas em obra			P3	

Remodelação do Edifício e arranjos exteriores do Centro de Saúde em Valpaços



Desenho:	MAPA DE VÃOS		
Requerente:		Data:	Jun. 2023
Desenhos:	Projectos:	Aprova:	Esc.: 1/100

06