

VESPA ASIÁTICA

Vespa velutina nigrithorax

A vespa asiática tem uma dimensão que varia entre os 2,5 e os 3cm de comprimento, apresenta uma cabeça preta, com face laranja/amarelada. As vespas fundadoras, de maior dimensão, podem atingir os 3 e os 3,5cm de comprimento. A vespa asiática é uma predadora de outras vespas e de abelhas, mas, tal como a vespa europeia, também se alimenta de uma grande variedade de outros insetos.

A vespa asiática não é fonte de transmissão de nenhuma doença das abelhas e não é considerada mais perigosa para seres humanos do que a vespa europeia.



PERÍODOS DE ATIVIDADE

Fevereiro a Março: aparecem os primeiros ninhos fundados pelas rainhas - construção dos ninhos primários (5 - 10cm)

Abril a Maio: nascimento das obreiras - construção dos ninhos secundários (50 - 80 cm)

Setembro a Outubro: período de maior atividade e número máximo de presença de vespas


Novembro a Janeiro: abandono dos ninhos e hibernação das novas rainhas - morte das restantes vespas (período de inatividade)



OS NINHOS

Primário: Construído na primavera, onde se vão reproduzir, pequena esfera com buraco, 5 a 10cm, construído principalmente em locais protegidos.

Definitivo: No verão instalam-se nos locais definitivos, forma arredondada ou em pera, 50 a 80cm de diâmetro, construído em árvores altas em áreas urbanas ou rurais.



Porque é uma ameaça?


Predadora de abelhas e de outros insetos polinizadores, ameaça à produção de mel e atividade agrícola;

Pode tornar-se agressiva quando os seus ninhos são perturbados, perseguindo a ameaça por centenas de metros;

Não se aproxime dos ninhos, no caso de picada e sintomas de alergia deve contactar o 112!

Extermínio de Vespa Asiática

ARMADILHAS CASEIRAS



UTENSÍLIOS:

1 garrafão de água 2 garrafas de água Tesoura ou x-ato Solução (atrativo)

PREPARAÇÃO:

- 1 - Retire as tampas das garrafas e corte a parte superior de ambas;
- 2 - No garrafão, faça dois pequenos cortes em cruz, um de cada lado;
- 3 - Encaixe as partes superiores das garrafas nos cortes do garrafão;
- 4 - Deite a solução no garrafão;
- 5 - Faça buracos de cerca de 5 mm no gargalo do garrafão para permitir que as espécies nativas atraídas possam sair.

SOLUÇÃO (ATRATIVO):

FEVEREIRO / MARÇO / ABRIL

No início do ano, durante fevereiro, março e abril, as vespas preferem substâncias açucaradas. Para uma solução eficaz, misture em partes iguais vinho branco, groselha e cerveja preta em um garrafão de 5 litros e distribua nas armadilhas.

MAIO/JUNHO / JULHO/AGOSTO /SETEMBRO

Entre maio e setembro, as vespas passam a buscar fontes de proteína. Prepare uma solução com 3 litros de água, 1,5 kg de açúcar e 60g de fermento de padeiro em um garrafão de 5 litros e distribua nas armadilhas.

Atenção: a solução não deve ser guardada em garrafão fechado.

O que fazer em caso de avistamento de ninho?

Deve contactar as autoridades competentes:

Câmara Municipal através do 278710130 ou protecao-civil@valpacos.pt;

Portal STOPVespa (<https://stopvespa.icnf.pt/>).

Após notificação será contactado por um equipa que fará a intervenção do ninho. Ninhos que já foram intervencionados são georreferenciados e marcados com fita sinalizadora ou papel informativo.

Não deve destruir o ninho com armas de fogo ou através de outros métodos. Esta ações aumentam o risco de ser picado e podem originar a construção de novos ninhos!

O Município de Valpaços, em conjunto com as juntas de freguesia e apicultores do concelho, irá proceder à colocação de armadilhas para controlo da população, limitando assim o impacto desta espécie.



ATENÇÃO

VESPA ASIÁTICA

(*Vespa velutina*)

